

Mottakere av sikkerhetsmelding: (sett kryss)

- Sdir : Sjøfartsdirektoratet
- A: 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer
- U: Utvalgte utenriksstasjoner
- P: Produsenter av utstyr evt. undergrupper
- O: Offshorerederier / plattformseiere / operatører
- H: Hovedorganisasjoner
- Kl.s. DNV, LP – , BV – GL – , ABS Norge
- Andre:

Nr.: **SM 04-2015**

Dato: 19.03.15

Saksnr.: 2015/9350

Utsettelse på service av oppblåsbart redningsutstyr

Vi viser til vår sikkerhetsmelding SM 8-2014 som ble gitt ut på bakgrunn av mange henvendelser om gyldigheten av sertifikatene på oppblåsbart redningsutstyr. Sikkerhetsmeldingen omhandler SOLAS III/20.8.1.1 som sier at alt oppblåsbart redningsutstyr skal være kontrollert og godkjent innenfor en periode som ikke overstiger 12 måneder. Dette tolkes i utgangspunktet som fra dato til dato.

På bakgrunn av henvendelser fra næringen har vi gjort en ny vurdering av retningslinjene for utsettelse. Vi er kommet til følgende konklusjon:

- Gyldigheten av sertifikatene er fra dato til dato, jf. SOLAS III/20.8.1.1.
- Utsettelse aksepteres innenfor samme kalendermåned som sertifikatet utløper, jf. SOLAS III/20.8.1.1. Det er ikke nødvendig å søke om slik utsettelse.
- Utsettelse utover den kalendermåned sertifikatet utløper kan innvilges etter søknad. Vilkåret er at det er praktisk umulig å gjennomføre service innenfor sertifikatets gyldighetsperiode, for eksempel som følge av anløp i utenlands havn uten tilgjengelig servicestasjon.

Olav Akselsen
sjøfartsdirektør

Lars Alvestad
avdelingsdirektør